

Восстановление эстетики

Пациентка М., 38 лет

Менеджер

Лечащий врач - врач-стоматолог
ортопед, к.м.н. Корольков А.В.

Жалобы

- на откол клинической коронки зуба 2.2
- на неудовлетворительную эстетику центральных резцов под пломбами с нарушением краевого прилегания и дисколорита
- на дисколорит металлокерамической коронки 1.2

Объективно:

При осмотре определяется- скол клинической коронки зуба 2.2 под десну с вестибулярной поверхности на 0,5мм

Обширные пломбы 1.1,2.1 с нарушением краевого прилегания, вторичным кариесом, дисколорит пломб

1.2 – металлокерамическая коронка с нарушением герметизма. Краевая десна в области шейки коронки 1.2 гиперемированная, отечная.

План лечения

Учитывая молодой возраст пациентки и важность эстетики принято решение протезировать

1.2 безметалловая коронка

1.1,2.1 щадящее протезирование с помощью виниров

2.2- эндодонтическая ревизия корневого канала, изготовление культевой вкладки из драг.металла, безметалловая коронка

На период изготовления постоянных конструкций были изготовлены временные.

Изготовлены временные конструкции



После снятия слепка под постоянное протезирование



Фиксация готовых конструкций

